

GRES IN MASSA

Natural avorio levigato
Project mosaico avorio mix

Natural

60x120. 60x60. 30x60. 30x120. 20x60



GRES IN MASSA

Natural bianco levigato
Project mosaico bianco mix

Natural

60x120. 60x60. 30x60. 30x120. 20x60






Natural

60x120. 60x60. 30x60. 30x120. 20x60



4.8 mm




RETTIFICATO
 Rectified - Rectifié - Rektifiziert
 UNI EN 14411 - Bla UGL

PROJECT MOSAICO BIANCO MIX ★ 44
 30x30

NATURAL BIANCO MATT 20x60 ▲ 76
 matt. mat. matt

NATURAL BIANCO MATT 30x60 ▲ 76
 matt. mat. matt

NATURAL BIANCO MATT 60x60 ▲ 76
 matt. mat. matt

NATURAL BIANCO MATT 60x120 ▲ 81
 matt. mat. matt

NATURAL BIANCO MATT 30x120 ▲ 81
 matt. mat. matt

NATURAL BIANCO LEVIGATO 20x60 ▲ 81
 polished. poli. poliert

NATURAL BIANCO LEVIGATO 30x60 ▲ 81
 polished. poli. poliert

NATURAL BIANCO LEVIGATO 60x60 ▲ 81
 polished. poli. poliert

PROJECT MOSAICO BIANCO MIX ★ 44
 30x30

NATURAL BIANCO LEVIGATO 60x120 ▲ 86
 polished. poli. poliert

NATURAL BIANCO LEVIGATO 30x120 ▲ 86
 polished. poli. poliert

Prodotto trattato con nanotecnologia
 Per la pulizia e il mantenimento si consiglia Filacleaner o prodotti a PH neutro. Si sconsiglia l'utilizzo di ammoniaca, di candeggina, di tutti i prodotti a base di ipoclorito di sodio e a base acida, in quanto possono alterare la protezione impermeabilizzante presente sulla superficie del prodotto.

Product treated with nanotechnology
 for cleaning and maintenance, Filacleaner or PH neutral products are recommended. use of ammonia, bleach, all sodium hypochlorite based products and acid based products is not recommended in that these can alter the waterproofing protection on the surface.

Produit traité a nanotechnology
 pour le nettoyage et la maintenance, on conseille Filacleaner ou des produits à PH neutre. On déconseille l'utilisation d'ammoniac, d'eau de Javel, de tous les produits à base d'hypochlorite de sodium et à base acide, car ils peuvent altérer la protection imperméabilisante présente sur la surface.

Produkt mit Nanotechnologie bearbeitet
 Zur Reinigung und Dauerpflege empfehlen wir das Produkt Filacleaner oder Produkte mit neutralem PH-Wert. Man sollte auf keinen Fall Salmiakgeist, Chlorbleiche oder sonstige Hypochlorit-Produkte auf Natrium- oder Säurebasis verwenden, da diese die wasserabweisende Oberflächenschutzschicht schädigen könnten.

Per una posa planare si consiglia la posa con distanziatori, pag. 632
 For a levelling installation we recommended laying with spacers page 632
 Fuer eine korrekte Verlegung wird empfohlen, nivellierende Abstandshalter / Keile als Verlegehilfe zu verwenden. Seite 632
 Pour une pose plat nous Vous conseillons la pose avec croisillons nivelants, pag. 632

FORMATO size / format / Formate	SCATOLE boxes / boîtes / Kartons			PALETTE pallets / palettes / Paletten		
	PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG
CM						
20x60	18	2,16	25	42	90,72	1050
30x60	12	2,16	25	44	95,04	1100
60x60	6	2,16	25	40	86,4	1000
30x120	6	2,16	25	40	86,40	1000
60x120	3	2,16	25	34	73,44	850
1,8x1,8 mosaico	11	1,00	7	-	-	-


Natural

60x120. 60x60. 30x60. 30x120. 20x60



4.8 mm

RETTIFICATO
Rectified - Rectifié - Rektifiziert
UNI EN 14411 - Bla UGL



PROJECT MOSAICO AVORIO MIX ★ 44
30x30



NATURAL AVORIO MATT 20x60
matt. mat. matt ▲ 76



NATURAL AVORIO MATT 30x60
matt. mat. matt ▲ 76




NATURAL AVORIO MATT 60x60
matt. mat. matt ▲ 76



NATURAL AVORIO MATT 60x120
matt. mat. matt ▲ 81



NATURAL AVORIO MATT 30x120
matt. mat. matt ▲ 81




NATURAL AVORIO LEVIGATO 20x60
polished. poli. poliert ▲ 81



NATURAL AVORIO LEVIGATO 30x60
polished. poli. poliert ▲ 81



NATURAL AVORIO LEVIGATO 60x60
polished. poli. poliert ▲ 81



PROJECT MOSAICO AVORIO MIX ★ 44
30x30



NATURAL AVORIO LEVIGATO 60x120
polished. poli. poliert ▲ 86



NATURAL AVORIO LEVIGATO
30x120
polished. poli. poliert ▲ 86

Prodotto trattato con nanotecnologia
Per la pulizia e il mantenimento si consiglia Filacleaner o prodotti a PH neutro. Si sconsiglia l'utilizzo di ammoniaca, di candeggina, di tutti i prodotti a base di ipoclorito di sodio e a base acida, in quanto possono alterare la protezione impermeabilizzante presente sulla superficie del prodotto.

Product treated with nanotechnology
for cleaning and maintenance, Filacleaner or PH neutral products are recommended. use of ammonia, bleach, all sodium hypochlorite based products and acid based products is not recommended in that these can alter the waterproofing protection on the surface.

Produit traité a nanotechnologie
pour le nettoyage et la maintenance, on conseille Filacleaner ou des produits à PH neutre. On déconseille l'utilisation d'ammoniac, d'eau de Javel, de tous les produits à base d'hypochlorite de sodium et à base acide, car ils peuvent altérer la protection imperméabilisante présente sur la surface.

Produkt mit Nanotechnologie bearbeitet
Zur Reinigung und Dauerpflege empfehlen wir das Produkt Filacleaner oder Produkte mit neutralem PH-Wert. Man sollte auf keinen Fall Salmiakgeist, Chlorbleiche oder sonstige Hypochlorit-Produkte auf Natrium- oder Säurebasis verwenden, da diese die wasserabweisende Oberflächenschutzschicht schädigen könnten.

Per una posa planare si consiglia la posa con distanziatori, pag. 632
For a levelling installation we recommended laying with spacers page 632
Fuer eine korrekte Verlegung wird empfohlen, nivellierende Abstandhalter / Keile als Verlegehilfe zu verwenden. Seite 632
Pour une pose plat nous Vous conseillons la pose avec croisillons nivelants, pag. 632


FORMATO size /format/Formate	SCATOLE boxes /boîtes/Kartons			PALETTE pallets /palettes/Paletten		
	PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG
CM						
20x60	18	2,16	25	42	90,72	1050
30x60	12	2,16	25	44	95,04	1100
60x60	6	2,16	25	40	86,4	1000
30x120	6	2,16	25	40	86,40	1000
60x120	3	2,16	25	34	73,44	850
1,8x1,8 mosaico	11	1,00	7	-	-	-

Natural

60x120. 60x60. 30x60. 30x120. 20x60



4.8 mm

RETTIFICATO
 Rectified - Rectifié - Rektifiziert
 UNI EN 14411 - Bla UGL

PROJECT MOSAICO BEIGE MIX ★ 44
 30x30

NATURAL BEIGE MATT 20x60 ▲ 76
 matt. mat. matt

NATURAL BEIGE MATT 30x60 ▲ 76
 matt. mat. matt

NATURAL BEIGE MATT 60x60 ▲ 76
 matt. mat. matt

NATURAL BEIGE MATT 60x120 ▲ 81
 matt. mat. matt

NATURAL BEIGE MATT 30x120 ▲ 81
 matt. mat. matt

NATURAL BEIGE LEVIGATO 20x60 ▲ 81
 polished. poli. poliert

NATURAL BEIGE LEVIGATO 30x60 ▲ 81
 polished. poli. poliert

NATURAL BEIGE LEVIGATO 60x60 ▲ 81
 polished. poli. poliert

PROJECT MOSAICO BEIGE MIX ★ 44
 30x30

NATURAL BEIGE LEVIGATO 60x120 ▲ 86
 polished. poli. poliert

NATURAL BEIGE LEVIGATO 30x120 ▲ 86
 polished. poli. poliert

Prodotto trattato con nanotecnologia
 Per la pulizia e il mantenimento si consiglia Filacleaner o prodotti a PH neutro. Si sconsiglia l'utilizzo di ammoniaca, di candeggina, di tutti i prodotti a base di ipoclorito di sodio e a base acida, in quanto possono alterare la protezione impermeabilizzante presente sulla superficie del prodotto.

Product treated with nanotechnology
 for cleaning and maintenance, Filacleaner or PH neutral products are recommended. use of ammonia, bleach, all sodium hypochlorite based products and acid based products is not recommended in that these can alter the waterproofing protection on the surface.

Produit traité a nanotechnologie
 pour le nettoyage et la maintenance, on conseille Filacleaner ou des produits à PH neutre. On déconseille l'utilisation d'ammoniac, d'eau de Javel, de tous les produits à base d'hypochlorite de sodium et à base acide, car ils peuvent altérer la protection imperméabilisante présente sur la surface.

Produkt mit Nanotechnologie bearbeitet
 Zur Reinigung und Dauerpflege empfehlen wir das Produkt Filacleaner oder Produkte mit neutralem PH-Wert. Man sollte auf keinen Fall Salmiakgeist, Chlorbleiche oder sonstige Hypochlorit-Produkte auf Natrium- oder Säurebasis verwenden, da diese die wasserabweisende Oberflächenschutzschicht schädigen könnten.

Per una posa planare si consiglia la posa con distanziatori, pag. 632
 For a levelling installation we recommended laying with spacers page 632
 Fuer eine korrekte Verlegung wird empfohlen, nivellierende Abstandshalter / Keile als Verlegehilfe zu verwenden. Seite 632
 Pour une pose plat nous Vous conseillons la pose avec croisillons nivelants, pag. 632

FORMATO size /format/Formate	SCATOLE boxes /boîtes/Kartons			PALETTE pallets /palettes/Paletten		
	PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG
CM						
20x60	18	2,16	25	42	90,72	1050
30x60	12	2,16	25	44	95,04	1100
60x60	6	2,16	25	40	86,4	1000
30x120	6	2,16	25	40	86,40	1000
60x120	3	2,16	25	34	73,44	850
1,8x1,8 mosaico	11	1,00	7	-	-	-