

GRES IN MASSA

New concrete silver
New concrete inserto graffito silver
New concrete grigio

New concrete

60x60. 30x60. 60x120. 120x120. 45x45. 20x40. 20x20



New concrete

30x60. 60x60




± 10 mm

RETTIFICATO
Rectified - Rectifié - Rektifiziert
UNI EN 14411 - G Bla



NEW CONCRETE LISTELLO GRAFFITI SILVER 4,5x60 ■ 53
pc. box: 6



NEW CONCRETE INSERTO GRAFFITO SILVER 1/2/3 30x60 ■ 75
pc. box: 3



NEW CONCRETE SILVER 30x60 ▲ 51





NEW CONCRETE SILVER 60x60 ▲ 51

*BACCHETTA ANTRACITE 1,5x60 SPESSORE 10 mm ■ 45
pc. box: 6



NEW CONCRETE MURETTO SILVER 30x60 ■ 53
pc. box: 6



NEW CONCRETE SILVER MARMETTE PAVIMENTO 1/2/3 60x60 ▲ 63

PEZZI SPECIALI MATT

matt special pieces. pièces spéciales satinées. Mattierte Formteile



BATTISCOPIA 7,5x60 ■ 24
pc. box 15



GRADONE COSTA RETTA 33x60 ■ 87
pc. box 6



ANGOLARE COSTA RETTA DX 33x30 ■ 87
pc. box 2



ANGOLARE COSTA RETTA SX 33x30 ■ 87
pc. box 2

Vendita solo a scatole complete
To be sold as full box only
Uniquement en boîtes entières
Abnahme nur volle Pakete

*vedi consigli di posa pag. 631
*see installation guide page 631
*voir conseil pour la pose pag 631
*siehe technische Hinweise auf Seite 631

Per una posa planare si consiglia la posa con distanziatori, pag. 630
For a levelling installation we recommend laying with spacers page 630
Fuer eine korrekte Verlegung wird empfohlen, nivellierende Abstandshalter /
Keile als Verlegehilfe zu verwenden. Seite 630
Pour une pose plat nous vous conseillons la pose avec croisillons nivelants, pag. 630

FORMATO size /format/Formate  SCATOLE boxes /boites/Kartons

CM	PZ.	MQ	KG
30x60	6	1,08	25
60x60	3	1,08	25

FORMATO size /format/Formate  PALETTE pallets /palettes/Paletten

CM	BOX	MQ	KG
30x60	40	43,2	1000
60x60	40	43,2	1000

New concrete

30x60. 60x60




10 mm


RETTIFICATO
Rectified - Rectifié - Rektifiziert
UNI EN 14411 - G Bla



NEW CONCRETE LISTELLO GRAFFITI SILVER 4,5x60 ■ 53
pc. box: 6



NEW CONCRETE INSERTO GRAFFITO SILVER 1/2/3 30x60 ■ 75
pc. box: 3



NEW CONCRETE GRIGIO 30x60 ▲ 51



NEW CONCRETE GRIGIO 60x60 ▲ 51

PEZZI SPECIALI MATT

matt special pieces. pièces spéciales satinées. Mattierte Formteile



BATTISI
pc. box 15



7,5x60
4 pc. box 6



33x60
87 pc. box 2




33x30
87 pc. box 2


Vendita solo a scatole complete
To be sold as full box only
Uniquement en boîtes entières
Abnahme nur volle Pakete



*BACCHETTA ANTRACITE 1,5x60 SPESSORE 10 mm ■ 45
pc. box: 6



NEW CONCRETE LISTELLO GRAFFITI SILVER 4,5x60 ■ 53
pc. box: 6



NEW CONCRETE INSERTO GRAFFITO SILVER 1/2/3 30x60 ■ 75
pc. box: 3




NEW CONCRETE ANTRACITE 30x60 ▲ 51




NEW CONCRETE ANTRACITE 60x60 ▲ 51



*BACCHETTA ANTRACITE 1,5x60 SPESSORE 10 mm ■ 45
pc. box: 6



NEW CONCRETE MURETTO ANTRACITE 30x60 ■ 53
pc. box: 6



FORMATO size /format/Formate

CM	PZ.	MQ	KG
30x60	6	1,08	25
60x60	3	1,08	25

FORMATO size /format/Formate

CM	BOX	MQ	KG
30x60	40	43,2	1000
60x60	40	43,2	1000

*vedi consigli di posa pag. 631
*see installation guide page 631
*voir conseil pour la pose pag 631
*siehe technische Hinweise auf Seite 631

Per una posa planare si consiglia la posa con distanziatori, pag. 630
For a levelling installation we recommend laying with spacers page 630
Fuer eine korrekte Verlegung wird empfohlen, nivellierende Abstandshalter /
Keile als Verlegehilfe zu verwenden. Seite 630
Pour une pose plat nous Vous conseillons la pose avec croisillons nivelants, pag. 630

New concrete

30x60. 60x60




≥ 10 mm

RETTIFICATO
Rectified - Rectifié - Rektifiziert
UNI EN 14411 - G Bla



NEW CONCRETE LISTELLO GRAFFITI BEIGE 4,5x60 ■ 53
pc. box: 6



NEW CONCRETE INSERTO GRAFFITO BEIGE 1/2/3 30x60 ■ 75
pc. box: 3




NEW CONCRETE BEIGE 30x60 ▲ 51




NEW CONCRETE BEIGE 60x60 ▲ 51



*BACCHETTA TORTORA 1,5x60 SPESSORE 10 mm ■ 45
pc. box: 6



NEW CONCRETE MURETTO BEIGE 30x60 ■ 53
pc. box: 6



NEW CONCRETE BEIGE MARMETTE PAVIMENTO 1/2/3 60x60 ▲ 63

PEZZI SPECIALI MATT

matt special pieces. pièces spéciales satinées. Mattierte Formteile



BATTISCOPA 7,5x60 ■ 24
pc. box 15



GRADONE COSTA RETTA 33x60 ■ 87
pc. box 6



ANGOLARE COSTA RETTA DX 33x30 ■ 87
pc. box 2



ANGOLARE COSTA RETTA SX 33x30 ■ 87
pc. box 2

Vendita solo a scatole complete
To be sold as full box only
Uniquement en boîtes entières
Abnahme nur volle Pakete

*vedi consigli di posa pag. 631
*see installation guide page 631
*voir conseil pour la pose pag 631
*siehe technische Hinweise auf Seite 631

Per una posa planare si consiglia la posa con distanziatori, pag. 630
For a levelling installation we recommend laying with spacers page 630
Fuer eine korrekte Verlegung wird empfohlen, nivellierende Abstandshalter /
Keile als Verlegehilfe zu verwenden. Seite 630
Pour une pose plat nous vous conseillons la pose avec croisillons nivelants, pag. 630

FORMATO size /format/Formato

SCATOLE boxes /boites/Kartons

CM	PZ.	MQ	KG
30x60	6	1,08	25
60x60	3	1,08	25

FORMATO size /format/Formato

PALETTE pallets /palettes/Paletten

CM	BOX	MQ	KG
30x60	40	43,2	1000
60x60	40	43,2	1000

New concrete

30x60. 60x60




10 mm

RETTIFICATO
Rectified - Rectifié - Rektifiziert
UNI EN 14411 - G Bla



NEW CONCRETE LISTELLO GRAFFITI BEIGE 4,5x60 ■ 53
pc. box: 6



NEW CONCRETE INSERTO GRAFFITO BEIGE 1/2/3 30x60 ■ 75
pc. box: 3




NEW CONCRETE TORTORA 30x60 ▲ 51





NEW CONCRETE TORTORA 60x60 ▲ 51



*BACCHETTA TORTORA 1,5x60 SPESSORE 10 mm ■ 45
pc. box: 6



NEW CONCRETE MURETTO TORTORA 30x60 ■ 53
pc. box: 6



PEZZI SPECIALI MATT

matt special pieces. pièces spéciales satinées. Mattierte Formteile



BATTISCOPA 7,5x60 ■ 24
pc. box 15



GRADONE COSTA RETTA 33x60 ■ 87
pc. box 6



ANGOLARE COSTA RETTA DX 33x30 ■ 87
pc. box 2



ANGOLARE COSTA RETTA SX 33x30 ■ 87
pc. box 2

Vendita solo a scatole complete
To be sold as full box only
Uniquement en boîtes entières
Abnahme nur volle Pakete



New concrete inserto graffito silver

*vedi consigli di posa pag. 631
*see installation guide page 631
*voir conseil pour la pose pag 631
*siehe technische Hinweise auf Seite 631

Per una posa planare si consiglia la posa con distanziatori, pag. 630
For a levelling installation we recommend laying with spacers page 630
Fuer eine korrekte Verlegung wird empfohlen, nivellierende Abstandhalter /
Keile als Verlegehilfe zu verwenden. Seite 630
Pour une pose plat nous vous conseillons la pose avec croisillons nivelants, pag. 630

FORMATO size /format/Formato SCATOLE boxes /boites/Kartons

CM	PZ.	MQ	KG
30x60	6	1,08	25
60x60	3	1,08	25

FORMATO size /format/Formato PALETTE pallets /palette/Paletten

CM	BOX	MQ	KG
30x60	40	43,2	1000
60x60	40	43,2	1000

GRES IN MASSA

New concrete beige
New concrete inserto marmette beige
New concrete tortora

New concrete

60x60. 30x60. 60x120. 120x120. 45x45. 20x40. 20x20



GRES IN MASSA

New concrete

30x60




10 mm

RETTIFICATO
Rectified - Rectifié - Rektifiziert
UNI EN 14411 - G Bla


*BACCHETTA ANTRACITE 1,5x60 spessore 10 mm ■ 45
pc.box: 6



NEW CONCRETE INSERTO MARMETTE SILVER 1/2/3 30x60 ■ 74
pc. box: 3



NEW CONCRETE SILVER 30x60 ▲ 51



NEW CONCRETE GRIGIO 30x60 ▲ 51



NEW CONCRETE ANTRACITE 30x60 ▲ 51


*BACCHETTA TORTORA 1,5x60 spessore 10 mm ■ 45
pc.box: 6



NEW CONCRETE INSERTO MARMETTE BEIGE 1/2/3 30x60 ■ 74
pc. box: 3



NEW CONCRETE BEIGE 30x60 ▲ 51



NEW CONCRETE TORTORA 30x60 ▲ 51



PEZZI SPECIALI MATT

matt special pieces. pièces spéciales satinées. Mattierte Formteile



BATTISCOPA 7,5x60
pc.box 15 ■ 24



GRADONE COSTA RETTA 33x60
pc.box 6 ■ 87



ANGOLARE COSTA RETTA DX 33x30
pc.box 2 ■ 87



ANGOLARE COSTA RETTA SX 33x30
pc.box 2 ■ 87

Vendita solo a scatole complete
To be sold as full box only
Uniquement en boîtes entières
Abnahme nur volle Pakete

*vedi consigli di posa pag. 631
*see installation guide page 631
*voir conseil pour la pose pag 631
*siehe technische Hinweise auf Seite 631

Per una posa planare si consiglia la posa con distanziatori, pag. 630
For a levelling installation we recommended laying with spacers page 630
Fuer eine korrekte Verlegung wird empfohlen, nivellierende Abstandshalter / Keile als Verlegehilfe zu verwenden. Seite 630
Pour une pose plat nous Vous conseillons la pose avec croisillons nivelants, pag. 630

FORMATO size /format/Formato	SCATOLE boxes /boîtes/Kartons			PALETTE pallets /palettes/Paletten		
	PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG
CM 30x60	6	1,08	25	40	43,2	1000

GRES IN MASSA

New concrete

60x120



± 10 mm

RETTIFICATO
Rectified - Rectifié - Rektifiziert
UNI EN 14411 - G Bla



New concrete silver



NEW CONCRETE SILVER 60x120

▲ 72







NEW CONCRETE TORTORA 60x120

▲ 72

Per una posa planare si consiglia la posa con distanziatori, pag. 630
For a levelling installation we recommend laying with spacers page 630
Für eine korrekte Verlegung wird empfohlen, nivellierende Abstandshalter
Keile als Verlegehilfe zu verwenden. Seite 630
Pour une pose plat nous Vous conseillons la pose avec croisillons nivelants, pag. 630


PEZZI SPECIALI MATT

matt special pieces, pièces spéciales satinées. Mattierte Formteile

	BATTISCOPA 7,5x60 pc.box 15 ■ 24		GRADONE COSTA RETTA 33x60 pc.box 6 ■ 87
	ANGOLARE COSTA RETTA DX 33x30 pc.box 2 ■ 87		ANGOLARE COSTA RETTA SX 33x30 pc.box 2 ■ 87

Vendita solo a scatole complete. To be sold as full box only.
Uniquement en boîtes entières. Abnahme nur volle Pakete

FORMATO size /format/Formate		SCATOLE boxes /boites/Kartons
CM	PZ. MQ KG	
60x120	2 1,44 40	

FORMATO size /format/Formate		PALETTE pallets /palette/Paletten
CM	BOX MQ KG	
60x120	27 38,88 1080	

GRES IN MASSA

New concrete

120x120



± 10 mm

RETTIFICATO
Rectified - Rectifié - Rektifiziert
UNI EN 14411 - G Bla



NEW CONCRETE SILVER 120x120

▲ 88



NEW CONCRETE TORTORA 120x120

▲ 89

Per una posa planare si consiglia la posa con distanziatori, pag. 630
For a levelling installation we recommend laying with spacers page 630
Für eine korrekte Verlegung wird empfohlen, nivellierende Abstandhalter / Keile als Verlegehilfe zu verwenden. Seite 630
Pour une pose plat nous Vous conseillons la pose avec croisillons nivelants, pag. 630

PEZZI SPECIALI MATT

matt special pieces. pièces spéciales satinées. Mattierte Formteile



BATTISCOPA 7,5x60
pc.box 15 ■ 24



GRADONE COSTA RETTA 33x60
pc.box 6 ■ 87



ANGOLARE COSTA RETTA DX 33x30
pc.box 2 ■ 87



ANGOLARE COSTA RETTA SX 33x30
pc.box 2 ■ 87

Vendita solo a scatole complete
To be sold as full box only
Uniquement en boîtes entières
Abnahme nur volle Pakete

FORMATO
size /format/Formato



SCATOLE
boxes /boîtes/Kartons




PALETTE
pallets /palettes/Paletten


CM	SCATOLE			PALETTE		
	PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG
120x120	1	1,44	31,68	40	57,60	1267,2

New concrete


30x60. 60x60



*BACCHETTA ANTRACITE 1,5x60 spessore 10 mm ■ 45
 pc.box: 6



*BACCHETTA ANTRACITE 1,5x60 spessore 10 mm ■ 45
 pc.box: 6



*BACCHETTA ANTRACITE 1,5x60 spessore 10 mm ■ 45
 pc.box: 6




NEW CONCRETE MURETTO SILVER LAPPATO 30x60 ■ 57
 pc. box: 6



NEW CONCRETE MURETTO GRIGIO LAPPATO 30x60 ■ 57
 pc. box: 6




NEW CONCRETE MURETTO ANTRACITE LAPPATO 30x60 ■ 57
 pc. box: 6



NEW CONCRETE SILVER LAPPATO 30x60 ▲ 68
 lapped.rode.Anpoliert



NEW CONCRETE GRIGIO LAPPATO 30x60 ▲ 68
 lapped.rode.Anpoliert



NEW CONCRETE ANTRACITE LAPPATO 30x60 ▲ 68
 lapped.rode.Anpoliert

NEW CONCRETE SILVER LAPPATO 60x60 ▲ 68
 lapped.rode.Anpoliert

NEW CONCRETE GRIGIO LAPPATO 60x60 ▲ 68
 lapped.rode.Anpoliert

NEW CONCRETE ANTRACITE LAPPATO 60x60 ▲ 68
 lapped.rode.Anpoliert

PEZZI SPECIALI LAPPATO

lapped special pieces. pièces spéciales rode. Anpolierte Formteile



BATTISCOPA 7,5x60 ■ 24
 pc.box 15



GRADONE COSTA RETTA 33x60 ■ 87
 pc.box 6



ANGOLARE COSTA RETTA DX 33x30 ■ 87
 pc.box 2



ANGOLARE COSTA RETTA SX 33x30 ■ 87
 pc.box 2

Vendita solo a scatole complete
 To be sold as full box only
 Uniquement en boîtes entières
 Abnahme nur volle Pakete

*vedi consigli di posa pag. 631
 *see installation guide page 631
 *voir conseil pour la pose pag 631
 *siehe technische Hinweise auf Seite 631

Per una posa planare si consiglia la posa con distanziatori, pag. 630
 For a levelling installation we recommended laying with spacers page 630
 Fuer eine korrekte Verlegung wird empfohlen, nivellierende Abstandhalter /
 Keile als Verlegehilfe zu verwenden. Seite 630
 Pour une pose plat nous Vous conseillons la pose avec croisillons nivelants, pag. 630

FORMATO size /format/Formato

SCATOLE boxes /boites/Kartons

CM	PZ.	MQ	KG
30x60	6	1,08	25
60x60	3	1,08	25

FORMATO size /format/Formato

PALETTE pallets /palettes/Paletten

CM	BOX	MQ	KG
30x60	40	43,2	1000
60x60	40	43,2	1000

New concrete


30x60. 60x60



± 10 mm

RETTIFICATO
Rectified - Rectifié - Rektifiziert
UNI EN 14411 - G Bla

*BACCHETTA ANTRACITE 1,5x60 spessore 10 mm ■ 45
pc.box: 6



NEW CONCRETE MURETTO BEIGE LAPPATO 30x60 ■ 57
pc. box: 6




NEW CONCRETE BEIGE LAPPATO 30x60 ▲ 68
lapped.rode.Anpoliert



NEW CONCRETE BEIGE LAPPATO 60x60 ▲ 68
lapped.rode.Anpoliert

*BACCHETTA ANTRACITE 1,5x60 spessore 10 mm ■ 45
pc.box: 6



NEW CONCRETE MURETTO TORTORA LAPPATO 30x60 ■ 57
pc. box: 6



NEW CONCRETE TORTORA LAPPATO 30x60 ▲ 68
lapped.rode.Anpoliert



NEW CONCRETE TORTORA LAPPATO 60x60 ▲ 68
lapped.rode.Anpoliert

PEZZI SPECIALI LAPPATO

lapped special pieces. pièces spéciales rode. Anpolierte Formteile



BATTISCOPA 7,5x60 ■ 24
pc.box 15



GRADONE COSTA RETTA 33x60 ■ 87
pc.box 6



ANGOLARE COSTA RETTA DX 33x30 ■ 87
pc.box 2



ANGOLARE COSTA RETTA SX 33x30 ■ 87
pc.box 2

Vendita solo a scatole complete
To be sold as full box only
Uniquement en boîtes entières
Abnahme nur volle Pakete



New concrete tortora lappato

*vedi consigli di posa pag. 631
*see installation guide page 631
*voir conseil pour la pose pag 631
*siehe technische Hinweise auf Seite 631

Per una posa planare si consiglia la posa con distanziatori, pag. 630
For a levelling installation we recommend laying with spacers page 630
Fuer eine korrekte Verlegung wird empfohlen, nivellierende Abstandhalter /
Keile als Verlegehilfe zu verwenden. Seite 630
Pour une pose plat nous Vous conseillons la pose avec croisillons nivelants, pag. 630

FORMATO size /format/Formate SCATOLE boxes /boites/Kartons

CM	PZ.	MQ	KG
30x60	6	1,08	25
60x60	3	1,08	25

FORMATO size /format/Formate PALETTE pallets /palettes/Paletten

CM	BOX	MQ	KG
30x60	40	43,2	1000
60x60	40	43,2	1000

GRES IN MASSA

New concrete

45x45



UNI EN 14411 - G B1a



New concrete silver



NEW CONCRETE SILVER 45x45 ▲ 32



NEW CONCRETE TORTORA 45x45 ▲ 32

PEZZI SPECIALI

special pieces. pièces spéciales. Formteile



BATTISCOPA 7,5x45
pc.box 15 ■ 24

FORMATO size /format/Formate	SCATOLE boxes /boites/Kartons		
CM	PZ.	MQ	KG
45x45	7	1,42	24,85

FORMATO size /format/Formate	PALETTE pallets /palettes/Paletten		
CM	BOX	MQ	KG
45x45	48	68,16	1193



UNI EN 14411 - G B1a

New concrete

20x20



New concrete silver
New concrete silver grip

PEZZI SPECIALI
special pieces. pièces spéciales. Formteile



ELEMENTO "L" MONOBLOCCO 4x15x30
pc.box 6 ■ 38

Vendita solo a scatole complete / To be sold as full box only /
Vendable uniquement en boîtes entières / Abnahme nur volle Pakete

FORMATO
size /format/Formate

CM	PZ.	MQ	KG
20x20	30	1,20	21,00
20x40	16	1,30	22,75

FORMATO
size /format/Formate


CM	BOX	MQ	KG
20x20	48	57,6	1008
20x40	48	62,4	1092



SCATOLE
boxes /boîtes/Kartons



PALETTE
pallets /palettes/Paletten



NEW CONCRETE SILVER GRIP 20x20 ▲ 30



NEW CONCRETE SILVER GRIP 20x40 ▲ 30




NEW CONCRETE BEIGE GRIP 20x20 ▲ 30




NEW CONCRETE BEIGE GRIP 20x40 ▲ 30

SCHEMI DI POSA


Laying patterns. Solutions de pose. Verlegeschemata



20x20= 20%
20x40= 80%



20x20= 50%
20x40= 50%



20x20= 33,33%
20x40= 66,67%